


Quelle:

[www.lazarus.at/2021/03/22/klinische-unterscheidung-covid-19-oder-influenza-schwierig-wichtig](http://www.lazarus.at/2021/03/22/klinische-unterscheidung-covid-19-oder-influenza-schwierig-wichtig)

## Klinische Unterscheidung: COVID-19 oder Influenza? Schwierig - aber wichtig!



**Experten erwarten, dass in den nächsten Jahren das SARS-CoV-2 Virus - und damit auch die ausgelöste Erkrankung COVID-19 - bei uns endemisch vorkommen wird (d.h. lokal oder regional dauerhaft erhöhte Prävalenz und Inzidenz).**

Dies bedeutet für die Ärzte im Krankenhaus - auch nach dem Abklingen der Pandemie - dass sie regelmässig mit der Frage konfrontiert sein werden, ob ein/e Patient/in mit Symptomen einer Atemwegserkrankungen COVID-19, eine Grippe oder eventuell eine andere respiratorische Infektion hat? Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil zum Beispiel der Einsatz von **Steroiden** bei schwerem COVID-19 zum normalen Management gehört, bei der Grippe aber unbedingt vermieden werden sollte...

>> [zum Fachbeitrag](#)